



**ISEBE LEMFUNDO LEMPUMA KOLONI
EASTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
OOS-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT**

NATIONALE SENIOR CERTIFICAAT

GRAAD 11**INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP V2**

NOVEMBER 2019

EKSAMEN

PUNTE: 200

TYD: 3 uur

Die vraestel bestaan uit 6 bladsye.

Kopiereg voorbehou

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Die vraestel bestaan uit VIER vrae.
2. Beantwoord ALLE vrae.
3. Alle tekene moet volgens skaal 1:1 gemaak word, tensy anders vermeld.
4. Alle vrae moet op die gegewe antwoordvelle beantwoord word.
5. Alle antwoordvelle moet weer in nommervolgorde vasgekram en ingelewer word, ongeag of die vraag beantwoord is of nie.
6. Sorgvuldige tydsbeplanning is nodig om alle vrae te beantwoord.
7. Drukskrif jou naam in die blokkie voorsien op elke antwoordvel.
8. Alle antwoorde moet akkuraat en netjies gedoen word.
9. Besonderhede of afmetings wat uitgelaat is moet in goeie verhouding beraam word.



SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK

					GEMODEREERDE PUNT		
1							
2							
3							
4							
TOTAAL							
	2	0	0				

FINALE VERWERKTE PUNT	NAGESIEN DEUR
100	

VOLTOOI DIE VOLGENDE:
VAN & VOORLETTER
VAN & VOORLETTER
SKOOL
SKOOL

Blaai om asseblief



ALLE ONGESPESIFIEERDE RADIUSSE IS R 6.	
ALLE AFMETINGS IS IN MILLIMETER.	SKAAL: 1 : 5
TEKENPROGRAM: AUTOCAD 2019	MATERIAAL: GIETYS TER
LËERNAAM: stut13.dwg	HOEVEELHEID: 9 500 EENHEDE
TEKENING NR. JM-08	BEHANDELING: GEEN
ONTWERP VIR KM FOUNDRIES	
JIG MAKER INGENIEURSWERKE PETERSTRAAT 10 OOS LONDON 5201 ☎ 041 123 9876	
TITEL	
SEËLSTUT	

2. VERGROOT GETAPTE GATE	2019/03/21
1. VOEG VERSTERKING BY	2019/03/19
HERSIENINGS	DATUM
GETEKEN: DERICK	2019/03/05
NASIENER: TINI	2019/04/16
GOEDGEKEUR: THEO	2019/04/25

VRAAG 1: ANALITIES (MEGANIES)

Gegee:

'n Gedetailleerde tekening van 'n seëlstut met 'n titelblok en 'n tabel met vrae. Die tekening is nie volgens die aangetoonde skaal voorberei nie.

Instruksies:

Voltooi die tabel hieronder deur die vrae, wat almal na die bygaande tekeninge en titelblok verwys, netjies te beantwoord. [28]

VRAE		ANTWOORDE		
1	Op watter datum is die tekening goedgekeur?		1	
2	Wie was die tekenaar?		1	
3	Wat is die naam van die ingenieursfirma?		1	
4	Watter aangetoonde skaal is gebruik?		1	
5	Hoeveel seëlstutte moet vervaardig word?		1	
6	Op watter datum is die getapte gate hersien?		1	
7	Wat is die lêernaam?		1	
8	Wat word AANSIG 1 benoem?		1	
9	Wat is die diepte van die skroefdraad van 'n standaard M12 moer?		2	
10	Hoeveel getapte gate is daar op die seëlstut?		1	
11	Watter tipe snit is Deursnee R en T?		2	
12	Benoem die tipe kenmerk by 1.		1	
13	Benoem die tipe kenmerk by 2.		1	
14	Benoem die tipe kenmerk by 3.		1	
15	Bepaal die totale hoogte van die seëlstut.		2	
16	Bepaal die voltooië afmetings: A- B- C- D-		4	
17	Bepaal die voltooië afmeting by E.		2	
18	In die blok hieronder, teken, in netjiese vryhand, die simbool vir die projeksiesisteen wat gebruik word.		4	
TOTAAL			28	

ANTWOORD 18

SIMBOOL


VAN & VOORLETTER

VAN & VOORLETTER

2



+



VRAAG 2: LOKUS
NOTA: Beantwoord VRAAG 2.1 en 2.2.

- 2.1 AWEGAAR**
Gegee:
Die onvoltooide vooraansig en onvoltooide linkeraansig van 'n awegaar.
Spesifikasies:
- Die buitenediameter van die awegaar is Ø90 mm
 - Steek = 72 mm
 - Rigting: Linksom
 - Beginpunt: links onder soos aangedui deur A

- Instruksies:**
Gebruik skaal 1 : 1:
- Kopieër en voltooi die gegewe linkeraansig
 - Teken EEN EN 'N HALF omwentelinge van 'n awegaar rondom die gegewe as.
 - Toon ALLE nodige konstruksies.
- [25]

ASSESSERINGSKRITERIA				
1	LINKERAANSIG + KONSTR'	12		
2	AWEGAAR + AS	13		
SUBTOTAAL		25		

- 2.2 NOK**
Die spesifikasies vir die beweging is soos volg:
- Die nok roteer met eenvormige versnelling
 - Oor die eerste 60° styg die volger 24 mm
 - Daar is 'n rusperiode vir die volgende 30°
 - Oor die volgende 30° styg die volger 'n verdere 27 mm
 - Oor die volgende 60° styg die volger 'n verdere 34 mm
 - Daar is 'n rusperiode vir die volgende 45°
 - Oor die volgende 60° daal die volger 50% van die verplasing
 - Daar is 'n rusperiode vir die volgende 15°
 - Oor die finale 60° keer die volger terug na sy oorspronklike posisie
- Instruksies:**
- Teken, volgens skaal 1 : 1, die verplasingsdiagram volgens 'n rotasieskaal waar 360° gelyk is aan 100 mm en 'n volger-verplasingskaal van 1 : 1 vir die gegewe beweging.
 - Benoem die grafiek.
 - Toon ALLE konstruksies.
- [14]

ASSESSERINGSKRITERIA				
1	KONSTRUKSIE	3		
2	GRAFIEK + TITEL	11		
SUBTOTAAL 2.2		14		
SUBTOTAAL 2.1		25		
TOTAAL		39		
VAN & VOORLETTER				
VAN & VOORLETTER				3



VRAAG 3: ISOMETRIESE TEKENING

Gegee:


- Die vooraansig, boeaansig, en linkeraansig van 'n muurplaat.
- Die posisie van punt A op die tekenvel.

Instruksies:


Omskep die ortografiese aansigte van die muurplaat in 'n isometriese tekening.

- Maak hoek A die laagste punt van die tekening.
- Toon ALLE nodige sirkel en ander konstruksies.
- GEEN verborge detail word verlang nie.

[38]



ASSESSERINGSKRITERIA				
1	KONSTR' + PLASING	3		
2	ISOMETRIESE LYNE	17		
3	RIB	4½		
4	SESKANT	6½		
5	SIRKEL	7		
TOTAAL		38		
VAN & VOORLETTER				
VAN & VOORLETTER				4



VRAAG 4: MEGANIESE SAMESTELLING

- Gegee:**
- Die uitskuiф-isometriese tekening van die onderdele van 'n boorgids-samestelling, wat die posisie van elke onderdeel relatief tot al die ander toon.
 - Ortografiese aansigte van elke onderdeel van die boorgids-samestelling.
 - Beginpunt S op bladsy 6.

- Instruksies:**
- Beantwoord hierdie vraag op bladsy 6.
 - Teken, volgens skaal 1 : 1 en in derdehoekse ortografiese projeksie, die volgende aansigte van die saamgestelde onderdele van die boorgids-samestelling:

4.1 Die deursnee-vooraansig van die boorgids-samestelling, volgens snyvlak T-T, soos gesien vanuit die rigting van die pyl wat in die uitskuiф-isometriese tekening getoon word. Die snyvlak, wat vertikaal deur die senterlyn van die samestelling gaan, word op die boaansig van die basis (onderdeel 7) getoon.

4.2 Die boaansig sonder enige verborge detail.

- ALLE tekene moet aan die riglyne vervat in die SANS 10111 voldoen.

- LET WEL:**
- Gebruik punt S as verwysing om die onderdele te plaas.
 - Bepanning van die uitleg van die aansigte is belangrik.
 - Toon, in die deursnee-vooraansig, DRIE vlakke van die M16-bout en ALLE konstruksies.
 - GEEN verborge besonderhede word verlang nie.

Voeg die volgende kenmerke by die tekening:

- Die snyvlak A-A.

[95]

LYS VAN ONDERDELE		
ONDERDELE	HOEVEEL	MATERIAAL
1. PEN	2	SAGTE STAAL
2. M16-BOUT	1	SAGTE STAAL
3. WASTER	1	SAGTE STAAL
4. GIDSBUS	1	SAGTE STAAL
5. BO-PLAAT	1	GIETYSER
6. GIDSBLOK	1	GIETYSER
7. BASIS	1	GIETYSER
8. NOKHANDVATSEL	1	GIETYSER
9. GLYBLOK	1	GIETYSER
10. DEKPLAAT	1	SAGTE STAAL

TITEL		
BOORGIDS		
JIG MAKER		PETERSTRAAT 10
INGENIEURSWERKE		OOS LONDON
		5201
		041 123 9876
ALLE AFMETINGS IS IN MILLIMETER.	ALLE ONGESPESIFISEERDE RADIUSSE IS R3.	



S⁺

ASSESSERINGSKRITERIA				
BOAANSIG				
1	PEN	4		
2	M16-BOUT + WASTER	5 $\frac{1}{2}$		
3	GIDSBUS	2 $\frac{1}{2}$		
4	BO-PLAAT	1		
5	BASIS	2		
6	NOKHANDVATSEL	9 $\frac{1}{2}$		
7	GLYBLOK	2 $\frac{1}{2}$		
8	DEKPLAAT	2		
9	SNYVLAK T-T	3		
SUBTOTAAL		32		
ASSESSERINGSKRITERIA				
DEURSNEE VOORAANSIG				
1	M16-BOUT + WASTER	13 $\frac{1}{2}$		
2	GIDSBUS	4 $\frac{1}{2}$		
3	BO-PLAAT	5		
4	GIDSBLOK	2		
5	BASIS	6 $\frac{1}{2}$		
6	NOKHANDVATSEL	10 $\frac{1}{2}$		
7	GLYBLOK	8		
8	DEKPLAAT	5		
9	SAMESTELLING (9 ONDERDELE)	8		
SUBTOTAAL		63		
TOTAAL		95		
VAN & VOORLETTER				
VAN & VOORLETTER				6



**ISEBE LEMFUNDO LEMPUMA KOLONI
EASTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
OOS-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT**

**NATIONAL SENIOR CERTIFICATE
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT**

GRADE 11

GRAAD 11

**ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN P2
INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP V2**

NOVEMBER 2019

**MARKING GUIDE
NASIENRIGLYN**

PUNTE: 200

TYD: 3 uur

Die nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

MARKS: 200

TIME: 3 hours

This marking guide consists of 7 pages.


Copyright reserved

ANSWERS		
1	2019/04/25	1
2	DERICK	1
3	JIG MAKER	1
4	1:5	1
5	9500	1
6	21/03/2019	1
7	bracket13.dwg	1
8	FRONT VIEW	1
9	1.2 mm	2
10	6	1
11	REMOVED SECTION	2
12	WEB / RIB	1
13	EMBOSS	1
14	FILLET	1
15	$10 + 30 + 15 + 26 = 81$	2
16	A - Ø28 B - 41 C - 25 D - 52°	4
17	Ø46	2
18		4
	TOTAL	28

ANTWOORDE		
1	2019/04/25	1
2	DERICK	1
3	JIG MAKER	1
4	1:5	1
5	9500	1
6	21/03/2019	1
7	stut13.dwg	1
8	VOORAANSIG	1
9	1.2 mm	2
10	6	1
11	VERWYDERDE SNIT / WEGSTAAN	2
12	WEB / RIB	1
13	BOSSELEER	1
14	FILLET / BINNE RONDING	1
15	$10 + 30 + 15 + 26 = 81$	2
16	A - Ø28 B - 41 C - 25 D - 52°	4
17	Ø46	2
18		4
	TOTAAL	28


ANSWER 18 / ANTWOORD 18

● FREEHAND / VRYHAND



(4)

QUESTION 1 / VRAAG 1
GR 11
NOVEMBER 2019
MARKING GUIDE
NASIENRIGLYN




- 1. KONSTRUKSIE**

 - Sirkel verdeel in 12 dele (linkeraansig) 1
 - Horizontale projeksie 1
 - Steek = 72 mm 1
 - Vertikale projeksie 1
 - Totale afstand = 108 mm (18 dele) 1
 - Rigting = Links 1½
- 1. CONSTRUCTION**

 - Circle divided 12 parts (left view) 1
 - Horizontal projection 1
 - Pitch = 72 mm 1
 - Pitch divided 12 parts 1
 - Vertical projection 1
 - Total length = 108 mm (18 parts) 1
 - Direction = Left 1½

ASSESSERINGSKRITERIA		ASSESSMENT CRITERIA		
1	LINKERAANSIG + KONSTR'	12	1 LEFT VIEW + CONSTRUCTION	12
2	AWEGAAR + AS	13	2 AUGER + SHAFT	13
SUBTOTAAL		25	SUBTOTAL 25	



VERPLASINGSGRAFIEK
SKAAL: 360° = 100 mm

2✓
2✓

DISPLACEMENT GRAPH
SCALE: 360° = 100 mm

1. KONSTRUKSIE

Rotasie = 100 mm

Verdeel in 12 gelyke dele

Konstruksie getoon vir 12 dele

1
1
1
3

1. CONSTRUCTION

Rotation = 100 mm

Divided into 12 equal parts

Construction shown for 12 parts

QUESTION 2.2 / VRAAG 2.2
GR 11
NOVEMBER 2019
MARKING GUIDE
NASIENRIGLYN

ASSESSERINGSKRITERIA			ASSESSMENT CRITERIA		
1	KONSTRUKSIE	3	1	CONSTRUCTION	3
2	GRAFIEK + TITEL	11	2	GRAPH + LABEL	11
SUBTOTAAL 2.2		14	SUBTOTAL 2.2		14

ASSESSERINGSKRITERIA		
1	KONSTR' + PLASING	3
2	ISOMETRIESE LYNE	17
3	RIB	4½
4	SESKANT	6½
5	SIRKEL	7
TOTAAL		38

ASSESSMENT CRITERIA		
1	CONSTR' + PLACEMENT	3
2	ISOMETRIC LINES	17
3	RIB	4½
4	HEXAGON	6½
5	CIRCLE	7
TOTAL		38


QUESTION 3 / VRAAG 3

GR 11

NOVEMBER 2019

MARKING GUIDE


NASIENRIGLYN



ASSESSERINGS- KRITERIA					
BOAANSIG					
1	PEN	4	6	NOKHANDVATSEL	9½
2	M16-BOUT + WASTER	5½	7	GLYBLOK	2½
3	GIDSBUS	2½	8	DEKPLAAT	2
4	BO-PLAAT	1	9	SNYVLAK T-T	3
5	BASIS	2	SUBTOTAAL		32

ASSESSMENT CRITERIA					
TOP VIEW					
1	PIN	4	6	CAM LEVER	9½
2	M16 BOLT + WASHER	5½	7	SLIDE BLOCK	2½
3	GUIDE BUSH	2½	8	COVER PLATE	2
4	TOP PLATE	1	9	CUTTING PLANE T-T	3
5	BASE	2	SUBTOTAL		32

QUESTION 4 / VRAAG 4
GR 11
NOVEMBER 2019
MARKING GUIDE
NASIENRIGLYN



ASSESSERINGSKRITERIA					
DEURSNEE VOORAANSIG					
1	M16-BOUT + WASTER	13½	6	NOKHANDVATSEL	10½
2	GIDSBUS	4½	7	GLYBLOK	8
3	BO-PLAAT	5	8	DEKPLAAT	5
4	GIDSBLOK	2	9	SAMESTELLING	8
5	BASIS	6½	SUBTOTAAL		63

ASSESSMENT CRITERIA					
SECTIONAL FRONT VIEW					
1	M16 BOLT + WASHER	13½	6	CAM LEVER	10½
2	GUIDE BUSH	4½	7	SLIDE BLOCK	8
3	TOP PLATE	5	8	COVER PLATE	5
4	GUIDE BLOCK	2	9	ASSEMBLY	8
5	BASE	6½	SUBTOTAL		63